



**Общество с ограниченной ответственностью
Экспериментальный Ремонтно-Механический Завод «Комтранс»
(ООО ЭРМЗ «Комтранс»)**

198323, г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, 116-Б

тел. (812) 327-17-40 тел./факс (812) 327-17-40,

e-mail: info@ermz-komtrans.ru komtransspb.ru ermz-spectrans.ru

ПРАЙС-ЛИСТ от 10.08.2012 г.

Модель	Техническая характеристика	Стоимость (руб.) с НДС		Фото
			оборудование	
СПЕЦОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАШИН СО СМЕННЫМИ КУЗОВАМИ (типа «мультилифт»)				
МСК-6	<i>ЗИЛ 433362</i>		6	
	<i>ЗИЛ 432932</i>			
	<i>ГАЗ 3309 357</i>			
	<i>ГАЗ 3309 (дв. Cummins)</i>			
	<i>ТАТА LPT-613</i>			
	Грузоподъемность оборудования, кг - 2700/5930 Масса спец. оборудования, кг - 1200 Применяемый контейнер - К - 6, К -12, К-14		495 000	
МСК-6 А	<i>ЗИЛ 433362</i>			
	<i>ЗИЛ 432932</i>			
	<i>ГАЗ 3309 357</i>			
	<i>ГАЗ 3309 (дв. Cummins)</i>			
	<i>ТАТА LPT-613</i>			
	Грузоподъемность оборудования, кг – 5530 Масса спец. оборудования, кг - 1600 Применяемый контейнер - К - 6, К -12, К-14 Высота подъема контейнера, мм – 2500		555 000	
МСК-7А	<i>КАМАЗ 43253</i>			
	Грузоподъемность оборудования, кг не более 7000 Масса спецоборудования, кг – 1700 Применяемый контейнер - К - 6, К -12, К-14		690 000	
МСК-9	<i>МАЗ 5337</i>			
	Грузоподъемность оборудования, кг - 12000 Масса спец. оборудования, кг - 1600 Применяемый контейнер - К-6, К-12, К-20, К-24		565 000	
МСК-9А	<i>МАЗ 5337</i>			
	Грузоподъемность оборудования, кг - 12000 Масса спец. оборудования, кг - 1600 Применяемый контейнер - К-6, К-12, К-20, К-24 Высота подъема контейнера – 2500		705 000	
МСК-10-04	<i>КАМАЗ 65115-1071-62(97)</i>			
	Грузоподъемность оборудования, кг - 12000 Масса спец. оборудования, кг - 1600 Применяемый контейнер - К-12 - К-27		590 000	
МСК-10-04А	<i>КАМАЗ 65115-1071-62(97)</i>			
	Грузоподъемность оборудования, кг - 9000 Масса спец. оборудования, кг - 3000 Применяемый контейнер - К-20, К -24, К -27 Контейнеры для перегруза - К-6, К-8, К-10, К-12 Высота подъема контейнера - 2500		750 000	
МСК-16	<i>КАМАЗ-65115-1041-62(97)</i>			
	Грузоподъемность оборудования, кг - 16000 Масса спец. оборудования, кг - 1600 Применяемый контейнер - К-12 - К-40		590 000	
МСК-16-02 Удлиненная база	<i>КАМАЗ 65115-1095-62</i>			
	<i>МАЗ 6303А5</i>		650 000	




**Общество с ограниченной ответственностью
Экспериментальный Ремонтно-Механический Завод «Комтранс»
(ООО ЭРМЗ «Комтранс»)**





198323, г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, 116-Б



тел. (812) 327-17-40 тел./факс (812) 327-17-40,

e-mail: info@ermz-komtrans.ru komtransspb.ru ermz-spectrans.ru

ПРАЙС-ЛИСТ от 10.08.2012 г.

	Грузоподъемность оборудования, кг - 13500 Масса спец. оборудования, кг - 1700 Применяемый контейнер - К-20 - К-40		
МСК-20 Удлиненная база	<i>КАМАЗ 6520-1072-60</i>		
	Грузоподъемность оборудования, кг - 17000 Масса спец. оборудования, кг - 3000 Применяемый контейнер - К-20 - К-40	850 000	

Модель	Техническая характеристика	Стоимость (руб.) с НДС		Фото
			оборудование	
СПЕЦОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МУСОРОВОЗОВ С ПРЕССОВАТЕЛЕМ С БОКОВОЙ ЗАГРУЗКОЙ				
КО-413М	<i>ГАЗ 3309</i>	8	710 000	
	<i>ГАЗ 3309 (дв. Cummins)</i>			
	Грузоподъемность оборудования, кг - 5 Масса спец. оборудования, кг - 2450 Применяемый контейнер - К-0,36 / 0,75 м3 Объем кузова, м3 - 7,2 Коэффициент прессования, макс - 3,0 Загрузка - боковая			
КО-424М	<i>ЗИЛ 43362</i>		675 000	
	<i>ЗИЛ 432932</i>			
	Грузоподъемность оборудования, кг - 3800 Масса загружаемых бытовых отходов, кг - 3800 Грузоподъемность манипулятора, кг - 500 Применяемый контейнер - К-0,36 / 0,75 м3 Объем кузова, м3 - 10,5 Коэффициент прессования, макс - 3,0 Загрузка - боковая			
КО-429М	<i>МАЗ 5337</i>		995 000	
	Грузоподъемность оборудования, кг - 6580 Масса спец. оборудования, кг - 3270 Применяемый контейнер - К-0,36 / 0,75 м3 Объем кузова, м3 - 13,4 Коэффициент прессования, макс - 3,5 Загрузка - боковая			
КО-415М	<i>КАМАЗ 65115-1071-62</i>		945 000	
	Грузоподъемность оборудования, кг - 7150 Масса спец. оборудования, кг - 4850 Применяемый контейнер - К-0,36 / 0,75 м3 Объем кузова, м3 - 25 Коэффициент прессования, макс - 3,0 Загрузка - боковая			

Модель	Техническая характеристика	Стоимость (руб.) с НДС	Фото
СПЕЦОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МУСОРОВОЗОВ (ПРЕССОВАТЕЛЕЛЬ С БОКОВОЙ ЗАГРУЗКОЙ, ПРЕСС-КАМЕРА) 11			
Пресс-контейнер ПК-20 ПК-24 ПК-27	КАМАЗ МСК-20 Вместимость, м3, не менее - 25 Грузовместимость, кг - 13000 Масса оборудования, кг, не более - 3700 Коэффициент прессования 3-5	240 000	
		260 000	
		280 000	
Пресс-контейнер ПК-30,5	КАМАЗ МСК-20 Вместимость, м3, не менее - 30,5 Грузовместимость, кг - 16000 Масса оборудования, кг не более - 4500 Коэффициент прессования 3-5	300 000	



**Общество с ограниченной ответственностью
Экспериментальный Ремонтно-Механический Завод «Комтранс»
(ООО ЭРМЗ «Комтранс»)**

198323, г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, 116-Б
тел. (812) 327-17-40 тел./факс (812) 327-17-40,

e-mail: info@ermz-komtrans.ru komtransspb.ru ermz-spectrans.ru

ПРАЙС-ЛИСТ от 10.08.2012 г.

Возможна установка оборудования на другие шасси Б/У и шасси заказчика.

Стоимость шасси может изменяться.

Модель	Техническая характеристика	Стоимость (руб.) с НДС		Фото
			оборудование	
СПЕЦОБОРУДОВАНИЕ ПОДМЕТАЛЬНОЕ И ПЕСКОРАЗБРАСЫВАЮЩЕЕ 10				
Съемное пескоразбрасывающее оборудование	КАМАЗ МСК-10 КАМАЗ МСК-16 Ёмкость кузова, м3 - 5 Ширина посыпаемой полосы, не более, м. - 40 – 9 Управление из кабины водителя. С полозьями для «мультилифта»		630 000	
МПУ-1	<i>ЗИЛ 433362</i>		865 000	
	<i>ЗИЛ 432932</i>			
	<i>ГАЗ 3309</i>			
	<i>ГАЗ 3309 (дв. Cummins)</i>			
	Объём водяного бака, л – 890 Масса спец. оборудования, кг - 3380 Вместимость открытого кузова, м3 - 4,4 Вместимость закрытого кузова, м3 - 7,6			
МПУ-2	<i>КАМАЗ 65115-1071-62</i>		998 000	
	Объём водяного бака, л – 890 Вместимость кузова с орошением, м3 - 18 Вместимость кузова без орошения, м3 – 21 Масса оборудования с орошением, кг - 4050 Масса оборудования без орошения, кг – 4200 Объём кузова, м3 – 20			
МПУ-3	<i>КАМАЗ 43253 на базе шасси</i>		965 000 835 000	
	<i>КАМАЗ 43253на базе самосвала</i>			
	Объём водяного бака, л - 890 Снаряжённая масса машины, кг - 14300 Вместимость кузова, м3 - 5,0 Масса спец. оборудования, кг - 3380			
	<i>МТЗ 82.1</i>			0
Плужное оборудование на трактор МТЗ	С ручным поворотом		77 000	
	С гидравлическим поворотом		140 000	
Ковш универсальный КУН			225 000	
Щеточное оборудование на трактор МТЗ	Без колес		135 000	
	С колесами		170 000	

Вся продукция сертифицирована.

Возможна установка оборудования на другие шасси и шасси заказчика Б/У.

Стоимость шасси может изменяться.



Общество с ограниченной ответственностью
Экспериментальный Ремонтно-Механический Завод «Комтранс»
(ООО ЭРМЗ «Комтранс»)

198323, г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, 116-Б

тел. (812) 327-17-40 тел./факс (812) 327-17-40,

e-mail: info@ermz-komtrans.ru komtransspb.ru ermz-spectrans.ru

ПРАЙС-ЛИСТ от 10.08.2012 г.

Модель	Техническая характеристика		Стоимость (руб.) с НДС	Фото
КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ МУСОРОВОЗОВ С ПРЕССОВАТЕЛЯМИ				
К-0,36К К-0,6	Вместимость, м3 не менее - 0,36 Обслуживание контейнеров - КО-429, 424, 415, 413 Масса, кг, не более - 87 Наличие колес – да Дл.830 шир.757 высота 1000		8 200 8 400	
К-0,75 К-0,75Е	Вместимость, м3 не менее - 0,75 Обслуживание контейнеров - КО-429, 424, 415, 413 Масса, кг, не более -97 Наличие колес – нет Дл. 980 шир.930 высота 1120		8 500 8 990	
К-0,75КЕ	Вместимость, м3 не менее - 0,75 Обслуживание контейнеров - КО-429, 424, 415, 413 Масса, кг, не более -103 Дл. 980 шир. 930 высота 1120		9 990	
КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ СБОРА И ТРАНСПОРТИРОВКИ ТБО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МСК				
К-6	Тип контейнера - закрытый Используемые машины – МСК-6 - МСК-10-04А Масса, кг, не более - 700 Вместимость, м3 не менее - 6,0 Загрузочный люк, шт. – 4	Длина 3205 Ширина 2176 Высота 1421	39 500	
К-9	Тип контейнера - закрытый Используемые машины - МСК-6 - МСК-10-04А Масса, кг, не более - 960 Вместимость, м3 не менее - 9,0 Загрузочный люк, шт. – 6	Длина 4650 Ширина 2176 Высота 1421	62 500	
К-12 на ЗИЛ	Тип контейнера - закрытый Используемые машины - МСК-6 - МСК-10-04А Масса, кг, не более - 1163 Вместимость, м3 не менее - 12,0 Загрузочный люк, шт. – 6	Длина 3950 Ширина 2500 Высота 1868	70 000	
К-5	Тип контейнера - открытый Используемые машины - МСК-6 - МСК-10-04А Масса, кг, не более - 490 Вместимость, м3 не менее – 5,0	Длина 3205 Ширина 2170 Высота 1365	37 500	
К-8	Тип контейнера - открытый Используемые машины - МСК-6 - МСК-10-04А Масса, кг, не более - 956 Вместимость, м3 не менее – 8,0	Длина 3960 Ширина 2495 Высота 1465	53 500	
К-11 На ЗИЛ	Тип контейнера - открытый Используемые машины - МСК-6 - МСК-10-04А Масса, кг, не более - 1110 Вместимость, м3 не менее - 11	Длина 3960 Ширина 2525 Высота 1805	66 500	
К-14 (ЗИЛ)	Тип контейнера - открытый Используемые машины - МСК-6 - МСК-10-04А Масса, кг, не более - 1181 Вместимость, м3 не менее - 14	Длина 3880 Ширина 2490 Высота 1832	72 500	
К-14Б	Тип контейнера - открытый Используемые машины - МСК-6 - МСК-10-04А Масса, кг, не более - 1181 Вместимость, м3 не менее - 14 Контейнер имеет откидные борта	Длина 3880 Ширина 2490 Высота 1832	77 500	



Общество с ограниченной ответственностью
Экспериментальный Ремонтно-Механический Завод «Комтранс»
(ООО ЭРМЗ «Комтранс»)

198323, г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, 116-Б

тел. (812) 327-17-40 тел./факс (812) 327-17-40,

e-mail: info@ermz-komtrans.ru komtransspb.ru ermz-spectrans.ru

ПРАЙС-ЛИСТ от 10.08.2012 г.

Вся продукция сертифицирована.

Доставка в стоимость контейнеров не включена.

Модель	Техническая характеристика		Стоимость (руб.) с НДС	Фото
КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ МУСОРОВОЗОВ С ПРЕССОВАТЕЛЯМИ				
К-12 На КАМАЗ	Тип контейнера - открытый Используемые машины – МСК-9 - МСК-10-04 Масса, кг, не более - 1600 Вместимость, м3 не менее – 12,0	Длина 5910 Ширина 2540 Высота 1250	110 000	
К-14	Тип контейнера - открытый Используемые машины – МСК-9 - МСК-10-04 Масса, кг, не более - 1850 Вместимость, м3 не менее – 14,0	Длина 5910 Ширина 2490 Высота 1400	112 000	
К-16	Тип контейнера - открытый Используемые машины – МСК-9 - МСК-10-04 Масса, кг, не более - 1712 Вместимость, м3 не менее - 16,0	Длина 5910 Ширина 2540 Высота 1560	116 000	
К-18	Тип контейнера - открытый Используемые машины – МСК-9 - МСК-10-04 Масса, кг, не более - 1950 Вместимость, м3 не менее – 18,0	Длина 5910 Ширина 2540 Высота 1715	118 000	
К-20	Тип контейнера - открытый Используемые машины - МСК-9 - МСК-10-04 Масса, кг, не более - 2000 Вместимость, м3 не менее – 20,0	Длина 5910 Ширина 2540 Высота 1870	120 000	
К-24	Тип контейнера - открытый Используемые машины - МСК-9 - МСК-10-04 Масса, кг, не более - 2100 Вместимость, м3 не менее – 24,0	Длина 5910 Ширина 2540 Высота 2180	125 000	
К-27	Тип контейнера - открытый Используемые машины - МСК-10 - МСК-16 Масса, кг, не более - 2250 Вместимость, м3 не менее – 27,0	Длина 5910 Ширина 2540 Высота 2420	130 000	
К-33 К-30(мука, зерно с люками)	Тип контейнера - открытый Используемые машины - МСК-10 - МСК-16 Масса, кг, не более - 2700 Вместимость, м3 не менее – 33,0	Длина 6800 Ширина 2540 Высота 2570	150 000 260 000	
К-36	Тип контейнера - открытый Используемые машины - МСК-10 - МСК-16 Масса, кг, не более - 3800 Вместимость, м3 не менее – 36,0	Длина 7500 Ширина 2540 Высота 2480	185 000	
К-27У	Тип контейнера - открытый Используемые машины - МСК-16 - МСК-20 Масса, кг, не более - 2500 Вместимость, м3 не менее – 27,0 Усиленная конструкция	Длина 5910 Ширина 2540 Высота 2420	165 000	
К-32У К-31,5	Тип контейнера - открытый Используемые машины - МСК-16 - МСК-20 Масса, кг, не более - 3100 Вместимость, м3 не менее – 32,0 Усиленная конструкция	Длина 6800 Ширина 2540 Высота 2510	200 000 155 000	
К-36У	Тип контейнера - открытый Используемые машины - МСК-16 - МСК-20 Масса, кг, не более - 3900 Вместимость, м3 не менее – 36,0 Усиленная конструкция	Длина 7500 Ширина 2540 Высота 2480	250 000	
К-40У	Тип контейнера - открытый Используемые машины - МСК-16 - МСК-20 Масса, кг, не более - 4000 Вместимость, м3 не менее – 40,0 Усиленная конструкция	Длина 7085 Ширина 2540 Высота 2560	270 000	



Общество с ограниченной ответственностью
Экспериментальный Ремонтно-Механический Завод «Комтранс»
(ООО ЭРМЗ «Комтранс»)

198323, г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, 116-Б

тел. (812) 327-17-40 тел./факс (812) 327-17-40,

e-mail: info@ermz-komtrans.ru komtransspb.ru ermz-spectrans.ru

ПРАЙС-ЛИСТ от 10.08.2012 г.

	Установка петли на контейнер под крюк	6 000	
--	---------------------------------------	--------------	--